

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2025年5月19日
 期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(有害なものは除く)	0											
	ダスト類(有害なものは除く)	0											
	汚泥(有害なものは除く)	0											
	ガラスくず及び陶磁器くず	0											
合 計		0											

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉍さい(スラグ、鋳物砂)	0											
	汚泥	0											
合 計		0											

※ 平成11年2月 埋立終了

＜最終処分 秋葉処分場(上流)＞				採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日											
No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9											
				検:4/23											
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—											
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—											
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
7	全シアン	検出されないこと	〃	—											
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—											
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—											
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—											
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—											
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—											
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	12											
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	3.8											
異常の有無				無											

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	-----------------------

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9											
				検:4/23											
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—											
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—											
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
7	全シアン	検出されないこと	〃	—											
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—											
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—											
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—											
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—											
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—											
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	29											
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	24											
異常の有無				無											

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	-----------------------

<最終処分 吉良処分場(上流)> 採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
No.	項目	基準値	頻度	採:4/2	採:5/8	採:6/5	採:7/3	採:8/7	採:9/4	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/28
				検:4/17	検:5/23	検:6/14	検:7/18	検:8/20	検:9/13	検:10/21	検:11/20	検:12/19	検:1/27	検:2/19	検:4/4
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—											
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—											
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
7	全シアン	検出されないこと	〃	—											
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—											
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—											
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—											
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—											
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—											
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	9.6											
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	9.5											
異常の有無				無											

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)		2025年4月2日より地下水上流は、 新規設置の観測井戸にて水質調 査開始。	ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	-----------------------------

<最終処分 吉良処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/8	採:6/5	採:7/3	採:8/7	採:9/4	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/28
				検:4/17	検:5/23	検:6/14	検:7/18	検:8/20	検:9/13	検:10/21	検:11/20	検:12/19	検:1/27	検:2/19	検:4/4
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—											
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—											
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
7	全シアン	検出されないこと	〃	—											
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—											
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—											
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—											
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—											
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—											
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—											
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—											
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—											
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—											
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—											
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—											
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	21.0											
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	37											
異常の有無				無											

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	-----------------------------------

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③
 <水質検査結果>〔放流水〕

更新日:2025年5月19日
期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

[illegible]

＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

[illegible]

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

更新日:2025年5月19日
期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

[illegible]

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

[illegible]

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]

産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ⑤
＜採取位置＞

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞



＜最終処分 吉良処分場(管理型)＞

