

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2025年9月25日
 期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉋さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0							
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0							
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0							
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0							
合 計		0	0	0	0	0							

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鉋さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0							
	汚泥	0	0	0	0	0							
合 計		0	0	0	0	0							

※ 平成11年2月 埋立終了

<最終処分 秋葉処分場(上流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/15	採:6/9	採:7/16	採:8/19							
				検:4/23	検:5/26	検:6/19	検:7/29	検:8/29							
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—							
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—							
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	12	12	12	12.0	9.6							
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	3.8	3.0	2.4	3.0	2.8							
異常の有無				無	無	無	無	無							

必要な措置を講じた年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採： 検：
---	--	--	--	---

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/15	採:6/9	採:7/16	採:8/19							
				検:4/23	検:5/26	検:6/19	検:7/29	検:8/29							
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—							
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—							
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	29	29	28	28	28							
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	24	23	26	26	24							
異常の有無				無	無	無	無	無							

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)					ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	--	-----------------------

＜最終処分 吉良処分場(上流)＞				採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日											
No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/7	採:6/4	採:7/2	採:8/6							
				検:4/17	検:5/20	検:6/12	検:7/17	検:8/21							
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—							
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—							
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	9.6	10.4	10.3	9.7	9.2							
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	9.5	10	9.2	8.5	9.0							
異常の有無				無	無	無	無	無							

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)	2025年4月2日より地下水上流は、 新規設置の観測井戸にて水質調 査開始。	ダイオキシン類 採： 検：
---	--	-----------------------------

<最終処分 吉良処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/7	採:6/4	採:7/2	採:8/6							
				検:4/17	検:5/20	検:6/12	検:7/17	検:8/21							
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—							
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—							
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—							
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	21.0	21.7	22.0	22.5	22.6							
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	37	37	37	36	39							
異常の有無				無	無	無	無	無							

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	-----------------------------

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③
 <水質検査結果>〔放流水〕

更新日:2025年9月25日
期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2 検:4/17	採:5/7 検:5/25	採:6/4 検:6/12	採:7/2 検:7/17	採:8/6 検:8/21							
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—							
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—							
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—							
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—							
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—							
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—							
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—							
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—							
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—							
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—							
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—							
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—							
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—							
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—							
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—							
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—							
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—							
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—							
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—							
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—							
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—							
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—							
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—							
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—							
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—							
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	1.5	—	—	—							
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—							
29	〃 (動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—							
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃												

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/7	採:6/4	採:7/2	採:8/6							
				検:4/17	検:5/25	検:6/12	検:7/17	検:8/21							
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—							
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.00005	—							
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—							
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—							
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—							
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—							
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—							
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—							
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—							
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—							
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—							
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—							
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—							
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—							
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—							
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—							
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—							
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—							
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—							
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—							
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—							
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—							
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—							
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—							
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.3	—							
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	3.6	—							
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—							
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—							
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—							
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—							
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.05	—							
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—							
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—							
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—							
36	大腸菌														

産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ⑤
〈採取位置〉

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉



放流水
(本社工場 排水処理場)

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉



放流水
(吉良工場 排水処理場)