

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
 <埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量 (単位:ton)>

更新日:2025年10月9日
 期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鋳さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0						
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0						
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0						
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0						
合 計		0	0	0	0	0	0						

※ 平成11年12月 埋立終了

<最終処分 吉良処分場(管理型)>

区分	種 類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業 廃棄物	鋳さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0						
	汚泥	0	0	0	0	0	0						
合 計		0	0	0	0	0	0						

※ 平成11年2月 埋立終了

＜最終処分 秋葉処分場(上流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/15	採:6/9	採:7/16	採:8/19	採:9/18						
				検:4/23	検:5/26	検:6/19	検:7/29	検:8/29	検:9/30						
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	12	12	12	12.0	9.6	10						
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	3.8	3.0	2.4	3.0	2.8	2.9						
異常の有無				無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	------------------

<最終処分 秋葉処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/9	採:5/15	採:6/9	採:7/16	採:8/19	採:9/18						
				検:4/23	検:5/26	検:6/19	検:7/29	検:8/29	検:9/30						
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	29	29	28	28	28	28						
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	24	23	26	26	24	23						
異常の有無				無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	------------------

＜最終処分 吉良処分場(上流)＞

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/7	採:6/4	採:7/2	採:8/6	採:9/3	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/28
				検:4/17	検:5/20	検:6/12	検:7/17	検:8/21	検:9/12	検:10/21	検:11/20	検:12/19	検:1/27	検:2/19	検:4/4
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	9.6	10.4	10.3	9.7	9.2	9.9						
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	9.5	10	9.2	8.5	9.0	9.0						
異常の有無				無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)		2025年4月2日より地下水上流は、 新規設置の観測井戸にて水質調 査開始。		ダイオキシン類 採： 検：
---	--	--	--	-----------------------------

<最終処分 吉良処分場(下流)>

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/7	採:6/4	採:7/2	採:8/6	採:9/3	採:10/2	採:11/6	採:12/4	採:1/8	採:2/5	採:3/28
				検:4/17	検:5/20	検:6/12	検:7/17	検:8/21	検:9/12	検:10/21	検:11/20	検:12/19	検:1/27	検:2/19	検:4/4
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
7	全シアン	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	—	—	—	—	—	—						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
27	電気伝導率	— ms/m	1回以上/月	21.0	21.7	22.0	22.5	22.6	24.1						
28	塩化物イオン	— mg/ℓ	〃	37	37	37	36	39	41						
異常の有無				無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採: 検:
---	--	--	--	---------------------------

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③
 〈水質検査結果〉〔放流水〕

更新日:2025年10月9日
期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

〈最終処分 秋葉処分場(管理型)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2 検:4/17	採:5/7 検:5/25	採:6/4 検:6/12	採:7/2 検:7/17	採:8/6 検:8/21	採:9/3 検:9/12						
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	ND	—	—	—	—						
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	<0.00005	—	—	—	—						
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.005	—	—	—	—						
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.02	—	—	—	—						
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—						
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—						
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—						
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—						
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—						
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—						
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—						
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—						
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—						
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0004	—	—	—	—						
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	<0.004	—	—	—	—						
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0005	—	—	—	—						
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—						
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0002	—	—	—	—						
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0006	—	—	—	—						
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	<0.0003	—	—	—	—						
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—						
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.001	—	—	—	—						
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	<0.002	—	—	—	—						
25	ぼう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—						
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—						
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	1.5	—	—	—	—						
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.5	—	—	—	—						
29	〃 (動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	<0.025	—	—	—	—						
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	<0.01	—	—	—	—						
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	0.11	—	—	—	—						
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—						
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	<0.1	—	—	—	—						
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	<0.04	—	—	—	—						
36	大腸菌数	1mℓにつき日間800CFU以下	〃	—	<30	—	—	—	—						
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	0.05	—	—	—	—						
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	—	<0.05	—	—	—	—						
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4						
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	4.6	4.7	3.1	2.5	4.0	2.2						
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	4.9	2.9	2.8	2.9	3.0	3.3						
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	1.2	1.8	2.4	1.4	4.0	1.4						
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	7.3	3.0	3.2	3.6	3.4	3.6						
				ダイオキシン類 採： 検：											

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

採・・・採取日、検・・・検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2 検:4/17	採:5/7 検:5/25	採:6/4 検:6/12	採:7/2 検:7/17	採:8/6 検:8/21	採:9/3 検:9/12						
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—						
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.00005	—	—						
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—						
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—						
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—						
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—						
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—						
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—						
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—						
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—						
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—						
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—						
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—						
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—						
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—						
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—						
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—						
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—						
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—						
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—						
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—						
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—						
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.3	—	—						
27	アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	3.6	—	—						
28	ホルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—						
29	〃(動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—						
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—						
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.05	—	—						
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—						
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—						
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—						
36	大腸菌数	1mlにつき日間800CFU以下	〃	—	—	—	<30	—	—						
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.36	—	—						
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—						
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.3						
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.5	2.1	3.5	1.7	1.6	1.2						
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	2.5	2.0	2.3	2.2	2.2	2.0						
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	0.2	3.2	2.2	0.4	0.6	<0.1						
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	6.8	2.8	3.7	3.8	3.7	4.3						
				ダイオキシン類 採： 検：											

2025年度 産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
 〈施設の点検結果〉

更新日:2025年10月9日
期間:2025年 4月 1日～2026年 3月31日

＜最終処分 秋葉処分場(管理型)＞

No.	点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/16	5/14	6/9	7/11	8/7	9/9						
		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	擁壁等(損壊)	無	無	無	無	無	無						
2	遮水工(遮水効果低下)	無	無	無	無	無	無						
3	調整池(損壊)	—	—	—	—	—	—						
4	浸出液処理設備(機能)*1	無	無	無	無	無	無						
5	防凍措置	—	—	—	—	—	—						

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

[illegible]

〈最終処分 吉良処分場(管理型)〉

No.	点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/16	5/21	6/26	7/31	8/29	9/25						
		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	擁壁等(損壊)	無	無	無	無	無	無						
2	遮水工(遮水効果低下)	無	無	無	無	無	無						
3	調整池(損壊)	—	—	—	—	—	—						
4	浸出液処理設備(機能)*2	無	無	無	無	無	無						
5	防凍措置	—	—	—	—	—	—						

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

[illegible]

産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ⑤
 <採取位置>

<最終処分 秋葉処分場(管理型)>



放流水
 (本社工場 排水処理場)

<最終処分 吉良処分場(管理型)>



放流水
 (吉良工場 排水処理場)