2026年度　産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ①
〈埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量（単位:ton)〉

更新日:2026年10月26日
期間:2026年 4月 1日～2027年 3月31日

〈最終処分　秋葉処分場(管理型)〉

区分	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	鉱さい(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0						
	ダスト類(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0						
	汚泥(有害なものは除く)	0	0	0	0	0	0						
	ガラスくず及び陶磁器くず	0	0	0	0	0	0						
合　計		0	0	0	0	0	0						

※ 平成11年12月　埋立終了

〈最終処分　吉良処分場(管理型)〉

区分	種　類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	鉱さい(スラグ、鋳物砂)	0	0	0	0	0	0						
	汚泥	0	0	0	0	0	0						
合　計		0	0	0	0	0	0						

※ 平成11年2月　埋立終了

2026年度　産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-1
〈水質検査結果〉〔周縁地下水〕

更新日:2026年10月26日
期間:2026年 4月 1日～2027年 3月31日

〈最終処分　秋葉処分場(上流)〉

採･･･採取日、検･･･検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/14	採:5/19	採:6/15	採:7/2	採:8/3	採:9/9						
				検:4/23	検:5/29	検:6/25	検:7/15	検:8/20	検:9/24						
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
7	全シアン	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
27	電気伝導率	― ms/m	1回以上/月	12	12	14.0	11	12	14.0						
28	塩化物イオン	― mg/ℓ	〃	4.4	4.6	3.3	2.1	2.8	2.6						
			異常の有無	無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:　　検:

〈最終処分　秋葉処分場(下流)〉

採･･･採取日、検･･･検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/14	採:5/19	採:6/15	採:7/2	採:8/3	採:9/9						
				検:4/23	検:5/29	検:6/25	検:7/15	検:8/20	検:9/24						
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
7	全シアン	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
25	塩化ビニルモノマー	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
27	電気伝導率	― ms/m	1回以上/月	31	29	29	29	28	28						
28	塩化物イオン	― mg/ℓ	〃	28	31	25	28	26	23						
			異常の有無	無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:　　検:

2026年度　産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ②-2
〈水質検査結果〉〔周縁地下水〕

更新日:2026年10月26日
期間:2026年 4月 1日～2027年 3月31日

〈最終処分　吉良処分場(上流)〉

採･･･採取日、検･･･検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月						
				採:4/1	採:5/13	採:6/10	採:7/1	採:8/5	採:9/2						
				検:4/16	検:5/27	検:6/17	検:7/14	検:8/17	検:9/14						
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
7	全シアン	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
27	電気伝導率	― ms/m	1回以上/月	9.0	9.5	7.9	7.9	10.8	9.5						
28	塩化物イオン	― mg/ℓ	〃	8.7	8.3	7.0	7.5	8.4	7.9						
			異常の有無	無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)		2025年4月2日より地下水上流は、新規設置の観測井戸にて水質調査開始。		ダイオキシン類 採:　　検:

〈最終処分　吉良処分場(下流)〉

採･･･採取日、検･･･検査結果が得られた日

No.	項目	基準値	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/1	採:5/13	採:6/10	採:7/1	採:8/5	採:9/2						
				検:4/16	検:5/27	検:6/17	検:7/14	検:8/17	検:9/14						
1	アルキル水銀	検出されないこと	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
2	総水銀	0.0005 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
3	カドミウム	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
4	鉛	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
5	六価クロム	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
6	砒素	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
7	全シアン	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	〃	―	―	―	―	―	―						
9	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
11	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
12	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
13	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
14	1,1-ジクロロエチレン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
15	1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
16	1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
17	1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
18	1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
19	チウラム	0.006 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
20	シマジン	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
21	チオベンカルブ	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
22	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
23	セレン	0.01 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
24	1,4ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
25	クロロエチレン	0.002 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
27	電気伝導率	― ms/m	1回以上/月	24.3	23.8	24.6	24.2	24.8	25.1						
28	塩化物イオン	― mg/ℓ	〃	39	38	43	41	38	41						
			異常の有無	無	無	無	無	無	無						

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)				ダイオキシン類 採:　　検:

2025年度　産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ③
〈水質検査結果〉〔放流水〕

期間:2026年 4月 1日～2027年 3月31日

〈最終処分　秋葉処分場(管理型)〉

採･･･採取日、検･･･検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/13	採:6/10	採:7/1	採:8/5	採:9/2						
				検:4/17	検:5/27	検:6/17	検:7/14	検:8/17	検:9/14						
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	―	ND	―	―	―	―						
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	―	<0.00005	―	―	―	―						
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	―	<0.005	―	―	―	―						
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.02	―	―	―	―						
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.05	―	―	―	―						
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	―	<0.01	―	―	―	―						
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.005	―	―	―	―						
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.05	―	―	―	―						
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0005	―	―	―	―						
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.002	―	―	―	―						
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0005	―	―	―	―						
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0002	―	―	―	―						
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0002	―	―	―	―						
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0004	―	―	―	―						
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	―	<0.002	―	―	―	―						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	―	<0.004	―	―	―	―						
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0005	―	―	―	―						
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0006	―	―	―	―						
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0002	―	―	―	―						
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0006	―	―	―	―						
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	―	<0.0003	―	―	―	―						
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	―	<0.002	―	―	―	―						
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.001	―	―	―	―						
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	―	<0.002	―	―	―	―						
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	―	<0.5	―	―	―	―						
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	―	0.1	―	―	―	―						
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	―	3.8	―	―	―	―						
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	―	<0.5	―	―	―	―						
29	〃 (動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	―	―	―	―	―	―						
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	―	<0.025	―	―	―	―						
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	―	<0.01	―	―	―	―						
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	―	0.10	―	―	―	―						
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	―	0.10	―	―	―	―						
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	―	<0.1	―	―	―	―						
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	―	<0.04	―	―	―	―						
36	大腸菌数	1㎖につき日間800CFU以下	〃	―	<30	―	―	―	―						
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	―	0.20	―	―	―	―						
38	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	〃	―	<0.05	―	―	―	―						
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	―	―	―	―	―	―						
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.4	7.0	7.3	7.8	7.4	7.8						
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	2.4	2.8	2.6	1.7	1.4	1.6						
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	2.9	3.2	1.8	2.8	2.1	2.7						
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	1.0	0.6	1.4	2.0	1.4	1.6						
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	3.9	4.7	2.8	4.5	3.3	3.7						

ダイオキシン類
採:　検:

〈最終処分　吉良処分場(管理型)〉

採･･･採取日、検･･･検査結果が得られた日

No.	項目	許容限度	頻度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
				採:4/2	採:5/13	採:6/10	採:7/1	採:8/5	採:9/2						
				検:4/17	検:5/27	検:6/17	検:7/14	検:8/17	検:9/14						
1	アルキル水銀化合物	検出されないこと	1回以上/年	—	—	—	ND	—	—						
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.00005	—	—						
3	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—						
4	鉛及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.02	—	—						
5	有機燐化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—						
6	六価クロム化合物	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—						
7	砒素及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.005	—	—						
8	シアン化合物	1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—						
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—						
10	トリクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
11	テトラクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—						
12	ジクロロメタン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—						
13	四塩化炭素	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—						
14	1,2-ジクロロエタン	0.04 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0004	—	—						
15	1,1-ジクロロエチレン	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.004	—	—						
17	1,1,1-トリクロロエタン	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0005	—	—						
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—						
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0002	—	—						
20	チウラム	0.06 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0006	—	—						
21	シマジン	0.03 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.0003	—	—						
22	チオベンカルブ	0.2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
23	ベンゼン	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.001	—	—						
24	セレン及びその化合物	0.1 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.002	—	—						
25	ほう素及びその化合物	50 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—						
26	ふっ素及びその化合物	15 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.1	—	—						
27	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	2.6	—	—						
28	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.5	—	—						
29	〃 (動植物油脂類)	30 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	—	—	—						
30	フェノール類含有量	5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.025	—	—						
31	銅含有量	3 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.01	—	—						
32	亜鉛含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.04	—	—						
33	溶解性鉄含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—						
34	溶解性マンガン含有量	10 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.1	—	—						
35	クロム含有量	2 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.04	—	—						
36	大腸菌数	1㎖につき日間800CFU以下	〃	—	—	—	<30	—	—						
37	燐含有量	16(日間8) mg/ℓ以下	〃	—	—	—	0.1	—	—						
38	1,4-ジオキサン	0.5 mg/ℓ以下	〃	—	—	—	<0.05	—	—						
39	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/ℓ以下	1回以上/年	—	—	—	—	—	—						
40	pH	5.8 ～ 8.6	1回以上/月	7.2	7.2	7.2	7.6	7.2	7.4						
41	BOD	60 mg/ℓ以下	〃	1.4	2.2	1.9	0.9	2.5	1.4						
42	COD	90 mg/ℓ以下	〃	3.5	2.6	1.8	1.6	3.0	3.6						
43	SS	60 mg/ℓ以下	〃	0.4	1.0	0.6	0.6	<0.1	1.2						
44	窒素含有量	120(日間60) mg/ℓ以下	〃	5.9	3.8	2.9	3.0	4.3	4.7						

ダイオキシン類
採:　検:

2026年度　産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ④
〈施設の点検結果〉

更新日:2026年10月26日
期間:2026年 4月 1日～2027年 3月31日

〈最終処分　秋葉処分場(管理型)〉

No.	点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/8	5/19	6/19	7/27	8/24	9/25						
		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	擁壁等(損壊)	無	無	無	無	無	無						
2	遮水工(遮水効果低下)	無	無	無	無	無	無						
3	調整池(損壊)	―	―	―	―	―	―						
4	浸出液処理設備(機能) *1	無	無	無	無	無	無						
5	防凍措置	―	―	―	―	―	―						

*1:排水用井戸から既設の排水処理場(本社工場)へ搬入処理

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)												

〈最終処分　吉良処分場(管理型)〉

No.	点検項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		4/21	5/29	6/26	7/15	8/31	9/25						
		異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無
1	擁壁等(損壊)	無	無	無	無	無	無						
2	遮水工(遮水効果低下)	無	無	無	無	無	無						
3	調整池(損壊)	―	―	―	―	―	―						
4	浸出液処理設備(機能) *2	無	無	無	無	無	無						
5	防凍措置	―	―	―	―	―	―						

*2:排水用井戸から既設の排水処理場(吉良工場)へ搬入処理

必要な措置を講じた 年月日とその内容 (異常が認められた場合)												

産業廃棄物処理施設 維持管理に関する記録 ⑤
〈採取位置〉

更新日：2026年10月26日

〈最終処分　秋葉処分場(管理型)〉





〈最終処分　吉良処分場(管理型)〉

